Valable jusqu'au 01/07/2026

La Petite salle

Cette Salle est fournie SANS régisseur permanent.
Le prix comprend une fois 2 heures d'assistance technique sur toute la durée de votre occupation.
Ces 2 heures doivent planifiées avec le régisseur du CCA.

Règlement de la Petite salle

Merci de lire attentivement pour le bon déroulement de votre accueil.

1. Les horaires d'occupation

Arrivée à partir de 10 heures au plus tôt. Départ à 23 heures au plus tard.
Jour 1 : 2 services continus de 4 heures.
Jour 2 : 2 services continus de 4 heures.
Jour de représentation : arrivée 2 heures avant le début du spectacle.
Hors de ces périodes, la Petite salle est fermée et sous alarme.

Les horaires sont à communiquer lors de la signature du contrat. Merci de remplir à cet effet la fiche de renseignements et la renvoyer à *regie@ccauderghem.be (Mathias De Marco) et secretariat@ccauderghem.be (Virginie Masson)*, avec accusés de réception et de lecture.
Si nous n'avons rien reçu 1 mois avant l'évènement, l'horaire sera de 10h à 18h pour le jour 1 et 2
Pour toute demande de changement d'horaire, c'est au locataire de revenir par mail (*regie@ccauderghem.be)* vers le responsable technique, Mathias De Marco, au plus tard 30 jours avant le premier jour d'occupation.

2. Les 2 heures de technique

L'horaire pour les 2 heures de technique doit être communiqué par mail (avec accusés de réception et de lecture) à *regie@ccauderghem.be* au plus tard 30 jours avant le premier jour d'occupation.
Si l'horaire n'a pas été envoyé dans les délais prévus, il sera établi en fonction de la disponibilité de l'équipe technique du CCA.

3. Décors, accessoires, déchets et vidanges

Tous les accessoires, éléments de décors et équipements techniques arrivent impérativement le premier jour d'occupation. Ils partent lors du dernier jour de location. Il en va de même pour les déchets et vidanges.

4. Machine à fumée

Il est obligatoire de demander chaque jour l'autorisation aux régisseurs ou au responsable de salle du CCA pour l'utilisation de fumigènes.

5. État des lieux

Un état des lieux (sur base d'une grille) est établi à l'*arrivée* du premier représentant présent du locataire et au *départ* du dernier représentant présent du locataire avec un membre du personnel du CCA.

Technique

Implantation :

Chaises en gradins et de plein pied.

Jauge : 100 places assises
Un Maximum de 100 chaises peut être installées.

Dimension :

Scène : Largeur : 7.5 m / Profondeur : 5.1 m
Hauteur sous perche : 2.66 m

Salle et gradins : Longueur : 10.07 m /Largeur : 10.14 m

Table régie : Largeur : 3 m / Profondeur : 0.6 m

Ecran en polichinelle à 2.10 m du bord de scène.
(4,85 m/ 2.45 m).

Aucune chaise ou objet au-delà de la ligne rouge peinte au sol

Connexion scène - régie :

Multi analogique 12 paires en la scène et la régie
4 liaisons dmx
2 liaisons RJ 45 cat 6
1 liaison SDI (avec Micro Converter BiDirectoinal SDI/HDMI 3G)

Sonorisation :

PA : 2 x K12.2 QSC
Console Allen & Heath Q 16 avec 16 entrés mono, 3 entrés stéréo, 4 aux mono, 3 aux stéréo, L&R et 4 FX
Rack : AR 24/12
Retour : 4 x Mackie Thump TH-12A

Les sources :

- 2 x Shure BLX 24R / Beta 58
- Parc micros (en accord avec le régisseur du CCA [Voir auditorium])

Eclairage :

Le plan de feux de base est installé.

Console : Chamsys QuickQ 20

Gradateurs/Lignes :

- 12 circuits de 2400 W
- 6 circuits de direct
- Lignes électriques disponibles le long des perches et patchables.

Sources supplémentaires :

- 6 x Pc CT+S Prolights Martelé
- 1 x Dédolight.
- 6 x Rush Par Zoom 2
- Autres projecteurs possibles en option

Type de matériels

Mini VersaPar (10)
☑ 11 Channel Mode (11 chs)

EclFresnel CT+S (10)
☑ M18 - CCT + RGB + Gel 16 Bit Mode (25 chs)

DLED4SE-BI-DMX-E (9)

Sunstrip Active DMX (2)
☑ Mode 4 (10 chs)

Légende

- DEDO
- ECL CT+S
- Ecran
- Mini Versa Par
- Perches
- SUNSTRIP

Projet
Petite Salle

Lieu du projet
Centre Culturel

CENTRE CULTUREL D'AUDERGHEM

44 45 46 47 48 49

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

HB 1.115 HB 1.81 HB 1.47 HB 1.13

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

12V 1.501 12V 1.491

4° - 60° 1.467 4° - 60° 1.465 4° - 60° 1.463

HB 1.183 1.149

4° - 60° 1.473 4° - 60° 1.471 4° - 60° 1.469

Ecran

HB 1.251 1.217

0° - 60° 1.386 4° - 60° 1.479 0° - 60° 1.375 4° - 60° 1.477 0° - 60° 1.364 4° - 60° 1.475 0° - 60° 1.353

HB 1.319 1.285

0° - 60° 1.452 0° - 60° 1.441 0° - 60° 1.430 0° - 60° 1.419 0° - 60° 1.408 0° - 60° 1.397